




OR.272.1.5.2015

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA****Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 25042-2015**Informacje ogólne**

Tryb udzielenia zamówienia: o wartości zamówienia większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Nazwa (firma) Zamawiającego: Powiat Wałbrzyski

Adres:

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych

Dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 09.02.2015**Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego****ZMIANY W OGŁOSZENIU****W ogłoszeniu jest:****Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych****Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego****CPV: 45233140-2, 45233142-6****Zamówienie obejmuje:** przebudowę i modernizację odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.**Roboty obejmują:**

- Droga nr 3466 D** w miejscowości Gostków – na odcinku od pętli autobusowej do posesji nr 22 na długości około 840 mb (4200,00 m²)
 - poszerzenie nawierzchni jezdni (ściananie poboczy)
 - wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – asfaltowymi
 - skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
 - regulacja do niwelety wpustu ulicznego
- Droga nr 3366 D** w miejscowości Boguszów – Gorce ul. Kosynierów na odcinku od posesji nr 20 w kierunku ul. Jasnej na długości około 250 mb (1250,00 m²)
 - poszerzenie nawierzchni jezdni (ściananie poboczy)
 - frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 2 - 4 cm
 - wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – asfaltowymi
 - skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
- Droga nr 3367 D** w miejscowości Jaczków na odcinku od posesji nr 46 a w kierunku miejscowości Witków na długości około 430 mb (2140,00 m²)



- poszerzenie nawierzchni jezdni (ściananie poboczy)
 - frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 2 - 4 cm
 - wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – asfaltowymi
 - skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
4. **Droga nr 3385 D** Łączna – Chełmsko Śl. na odcinku od pętli autobusowej w kierunku miejscowości Chełmsko na długości około 490 mb (2425,00 m²)
- poszerzenie nawierzchni jezdni (ściananie poboczy)
 - wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – asfaltowymi
 - skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
5. **Droga nr 3381 D** w miejscowości Głuszycza ul. Kolejowa na odcinku od drogi gminnej (znak D-1) do stacji Trafo na długości około 300 mb (1763,00 m²)
- frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 2 - 4 cm
 - wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – asfaltowymi
 - skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
 - regulacja do niwelety wjazdów żeliwnych
 - wymiana wjazdu żeliwnego
6. **Droga nr 2876 D** w miejscowości Zagórze Śl. ul. Główna na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Drzymały na długości około 550 mb (3284,00 m²)
- wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – asfaltowymi
 - skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
7. **Droga nr 3359 D** w miejscowości Olszyniec ul. Główna na odcinku od skrzyżowania z drogą woj. nr 383 w kierunku miejscowości Podlesie na długości około 100 mb (770,00 m²)
- frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 2 - 4 cm
 - wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – asfaltowymi
 - skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

W ogłoszeniu powinno być:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego

CPV: 45233140-2, 45233142-6

Zamówienie obejmuje: przebudowę i modernizację odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.

Roboty obejmują:

1. **Droga nr 3466 D** w miejscowości Gostków – na odcinku od pętli autobusowej do posesji nr 22 na długości około 840 mb (4200,00 m²)
 - poszerzenie nawierzchni jezdni (ściananie poboczy)
 - wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – asfaltowymi
 - skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
 - regulacja do niwelety wpustu ulicznego
2. **Droga nr 3366 D** w miejscowości Boguszów – Gorce ul. Kosynierów na odcinku od posesji nr 20 w kierunku ul. Jasnej na długości około 250 mb (1250,00 m²)
 - poszerzenie nawierzchni jezdni (ściananie poboczy)
 - frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 2 - 4 cm

- wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – asfaltowymi
 - skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
3. **Droga nr 3367 D** w miejscowości Jaczków na odcinku od posesji nr 46 a w kierunku miejscowości Witków na długości około 430 mb (2140,00 m²)
- poszerzenie nawierzchni jezdni (ściananie poboczy)
 - frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 2 - 4 cm
 - wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – asfaltowymi
 - skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
4. **Droga nr 3385 D Łączna – Chełmsko Śl.** na odcinku od pętli autobusowej w kierunku miejscowości Chełmsko na długości około 490 mb (2425,00 m²)
- poszerzenie nawierzchni jezdni (ściananie poboczy)
 - wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – asfaltowymi
 - skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
5. **Droga nr 3381 D** w miejscowości Głuszycza ul. Kolejowa na odcinku od drogi gminnej (znak D-1) do stacji Trafo na długości około 300 mb (1763,00 m²)
- frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 2 - 4 cm
 - wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – asfaltowymi
 - skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
 - regulacja do niwelety wjazdów żeliwnych
 - wymiana wjazdu żeliwnego
6. **Droga nr 2876 D** w miejscowości Zagórze Śl. ul. Główna na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Drzymały na długości około 550 mb (3284,00 m²)
- wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – asfaltowymi
 - skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
7. **Droga nr 3359 D** w miejscowości Olszyniec ul. Główna na odcinku od skrzyżowania z drogą woj. nr 383 w kierunku miejscowości Podlesie na długości około 100 mb (770,00 m²)
- frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 2 - 4 cm
 - wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – asfaltowymi
 - skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Materiał w postaci destruktu asfaltowego (frezowina) jest własnością Zamawiającego. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce wywozu i składowania materiału pochodzącego z rozbiórki w postaci destruktu asfaltowego (frezowiny).

WZ. STAROSTY
WICESTAROSTA

.....*Krzysztof Kwaigłowski*.....
(podpis)