


Przekrój A-A


Istniejący strop ceramiczny
Sufit podwieszony



Płytki typu gress
Warstwa wyrównawcza 5cm
2x papa termozgrzewalna
Warstwa wyrównawcza 3 cm
Istniejący strop ceramiczny

Przekrój przez strop S1

skala 1:10



Płytki typu gress
Warstwa wyrównawcza 5cm
2x papa termozgrzewalna
Istniejący strop betonowy
Sufit podwieszany z płyt G-K 12,5mm

- System układania okładzin ceramicznych:
- 1 - płytki ceramiczne
 - 2 - zaprawa klejowa elastyczna
 - 3 - masa silikonowa
 - 4 - dyktacja
 - 5 - taśma uszczelniająca
 - 6 - izolacja wodoszczelna

Przekrój A-A

skala 1:50

Investor: Powiat Wałbrzyski Al. Wyzwolenia 20-24 58-300 Wałbrzych		Pracownia: P ION 58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 25/27 tel. 603-123-624	
Temat: Przebudowa toalet w budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie przy ul. Kolejowej 2 w Szczawnie Zdroju.		Skala: 1:50	
Tytuł rysunku: Przekrój A-A		Data: 10.05.14	
Projektant: inż. Zbigniew Szumski nr upr. UAN.VI-f/3/81/88		Rys. nr: 4	
Suprawdzający: nr upr. ABGP.I-r/342/302/99		Podpis:	
Projektant: inż. Waldemar Szumski nr upr. 263/71/Wm		Podpis:	
Suprawdzający: nr upr. 263/71/Wm		Podpis:	
Współpraca: inż. Piotr Wajsborg		Podpis:	